

Pitanja i odgovori pristigli zaključno sa 20. travnjem 2018. godine na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Napomena: Pitanja su sistematizirana prema redoslijedu zaprimanja u Fond do petka 20.04.2018. godine do 15,00 sati

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|-------------------------------|---|--|
| 1. | Grad Senj | Grad Senj ima Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS koja je donesena na temelju članka 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u toj Odluci je definirano da GKD SENJ, d.o.o. Senj, Splitska 2, pruža javnu usluguna području grada Senja. Da li je dovoljno dostaviti samo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS? | Vaša Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS sadrži podatak kome je dodijeljeno obavljanje gore navedene usluge, stoga je dovoljno dostaviti samo spomenutu Odluku. |
| 2. | Općina Kršan | Pitanje vezano uz prijavu za sudjelovanje na radionici u vezi nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Naime, prilikom online prijave potrebno je ispuniti podatke o komunalnoj tvrtci, pa me zanima da li je na radionici moguće sudjelovati kao predstavnik općine? Napominjem i da je komunalno društvo 1. Maj d.o.o. Labin, koje obavlja uslugu prikupljanja otpad na području naše općine, već prijavilo troje polaznika. | Na radionici je moguće sudjelovati kao predstavnik općine ili kao zainteresirana pravna osoba koja će sudjelovati u pripremi dokumentacije za prijavu. |
| 3. | Grad Hrvatska Kostajnica | Sukladno PGO Hrvatske Kostajnice i sukladno gradskoj Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja MK otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Grad Hrvatska Kostajnica planira vršiti prikupljanje otpada i putem PEHD vreća (kapacitet 120 l). Jesu li PEHD vreće predmet ovog Javnog poziva i nabave i što točno znači tekst poziva: „Dozvoljeno je prijaviti spremnike koji zamjenjuju vreće koje se u trenutku prijave koriste kao spremnik ali je to potrebno navesti na dnu tablice“? | Predmet Javnog poziva je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nabava vrećica nisu prihvatljivi trošak. Ukoliko JLS ima uspostavljen sustav odvojnog prikupljanja otpada putem vrećica, iste može zamijeniti spremnicima po ovom javnom pozivu. |
| 4. | Općina Sukošan | Bez obzira na količinu npr. biootpada u JLRS i kapacitete spremnika nama i dalje treba onoliki broj spremnika, sukladan broju korisnika. Dakle, ako u JLRS imamo 2000 korisnika, tada nam treba 2000 spremnika za biootpad (80l) bez obzira što će metodologija pokazati da se radi o višku kapaciteta (jer susjedi neće npr dijeliti jednu kantu). Kako onda, da mi prema metodologiji prijavimo navedeni broj spremnika koji nam je potreban? (Napomena: radi se o obiteljskim kućama). Drugo pitanje. Također, prema metodologiji radi se izračun posebno za papir, karton, staklo. Ni to mi nije jasno, jer, nama treba jedna kanta za reciklabilni otpad, za svakog korisnika (kanta=240l), u koju će se bacati staklo, karton, plastika. Kako bi to trebali prijaviti? (Napomena: sukladno lokalnoj odluci, "reciklabilni otpad prikuplja se u: standardiziranim spremnicima od 240l...i 1100l u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik", "U spremnike za reciklabilni otpad odlaze se papir, karton, plastika, metal i staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. tekstil, drvo i sl.). | Pogledati izmjene metodologije izračuna. Dodana je tablica za reciklabilni otpad putem koje se izračunava potreban volumen u slučaju kada se zajedno prikuplja papir i plastika. Također je promijenjen izračun za nabavu spremnika za biootpad kojom je dozvoljena manja ispunjenost spremnika. |
| 5. | Splitsko-dalmatinska županija | Vezano za nedavno objavljen iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Prema dostupnim informacijama prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Zanima nas, s obzirom na to da na našem području postoji nekoliko JLS koje su u blokadi (minusu), možemo li se mi kao Županija prijaviti na natječaj kao nositelj projekta i sufinancijer u njihovo ime, za njihove potrebe? | Poziv je namijenjen JLS-ima, jer su isti i odgovorni za gospodarenje otpadom na svojem području. Stoga se Županija ne može prijaviti na spomenuti natječaj. |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|--------------------|--|---|
| 6. | TimeBox consulting | Molim vas informaciju o rasporedu radionica vezanih uz poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Konkretno me zanima za područje Velike Gorice odnosno Zagrebačke županije. | Raspored radionica je objavljen na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr , a ukoliko će postojati dodatni interes održati će se još jedna radionica u Zagrebu. |
| 7. | Općina Virje | Pitanje vezano za prilog 6. obvezne dokumentacije zahtjevu: odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS. Da li se dokumentom u ovom smislu smatra i odluka o dodjeli koncesije iz 2013. a temeljem koje koncesionar iz 2018. pruža usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja svih vrsta otpada, bez preciziranja pojedinih vrsta? | Sukladno odredbi članka 28. stavak 1. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u konkretnom slučaju ukoliko je davatelj javne usluge odabran temeljem postupka provedenog prema Zakonu o koncesijama, citirana Odluka JLS treba se donijeti sukladno Odluci o odabiru koncesionara i sklopljenom Ugovora, prema čemu proizlazi da Fondu ne treba priložiti Ugovor o koncesiji. Sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. |
| 8. | Grad Gline | <p>Člankom 3. stavak 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline (»Službeni vjesnik« broj 8/18) definirano je da se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom dodjeljuje trgovačkom društvu Komunalac Gline d.o.o. iz Gline, Petrinjska 4 (Članak 3.</p> <p>Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih Korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.</p> <p>Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području Grada Gline.</p> <p>Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.</p> <p>Ovom Odlukom se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom dodjeljuje trgovačkom društvu Komunalac Gline d.o.o. iz Gline, Petrinjska 4 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge.)</p> <p>Molimo Vas da nam odgovorite slijedom naprijed navedenog da li je potrebno donijeti zasebnu Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS, kako je navedeno prilogom 6. obvezne dokumentacije Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada ili je za Javni poziv prihvatljivo da je prilog 6. obvezne dokumentacije - Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS, definiran člankom 4. stavak 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline („ Službeni vjesnik“ broj 8/18)?</p> | Nije potrebno donijeti zasebnu odluku. |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|---------------------|--|--|
| 9. | Eurokonzalting Pula | <p>Vezano za otvoreni Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada postavljamo upite kako slijedi, a vezano za Prilog 1. Metodologija izračuna:</p> <p>- treba li u stupcu br. 22 uvrstiti broj raspoloživih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine uključujući i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu "zelenih otoka" koji se nalaze na području JLS ?</p> <p>- JLS koji predaje Zahtjev za nabavu spremnika daje se na volju da odabere vrstu spremnika za pojedini otpad sukladno želji odnosno potrebama obzirom na to koliko je registrirano korisnika obiteljskih kuća ili korisnika višestambenih zgrada na području JLS - npr. u slučaju ako su korisnici pretežno obiteljske kuće tada će se nabavljati logički i veći broj spremnika manje zapremine?</p> <p>- što se točno podrazumijeva pod faktorom ispunjenosti spremnika za pojedini otpad - prosječna ispunjenost spremnika određenom vrstom otpada tijekom godine u % ?</p> <p>- u sklopu dokumentacije što se točno podrazumijeva pod pravni aktom o obavljanju usluge povezane sa javnom uslugom, primjer ?</p> | <p>Da u stupac 22 treba uljučiti sve raspoložive spremnike, uključujući zelene otoke.</p> <p>JLS odabire volumen spremnika prema svojim potrebama;</p> <p>Pod faktorom ispunjenost spremnika podrazumijeva se procjena JLS o ispunjenosti spremnika koju odabire prijavitelj,</p> <p>Pod pravnim aktom podrazumijeva se dokument kojim je JLS ugovorila uslugu povezanu s javnom uslugom npr. prikupljanje plastike.</p> |
| 10. | Općina Rešetari | <p>Sukladno točki XV. Javnog poziva obvezna dokumentacija za podnošenje iskaza za nabavu spremnika mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenj preslici, potpisana i ovjerena od odgovorne osobe JLS-a u tiskanom obliku, kao i u elektroničkom obliku u PDF, excel i word formatu. Da li to znači da se dokumenti (Prilog 3,5,6,7,8 - dokumenti navedeni u točki XV. predmetnog Javnog poziva) , ukoliko se dostavljaju u preslici , ovjeravaju kod javnog bilježnika te su samo kao takvi prihvatljivi na predmetni Javni poziv ?</p> | <p>Prilozi 3,5,6,7,8 ne moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika, već potpisani i ovjereni od odgovorne osobe JLS.</p> |
| 11. | Sloboština d.o.o. | <p>JLS (Općini) je istekao ugovor o koncesiji sa trenutnim davateljem usluge. Do kraja travnja/2018.g JLS će na Općinskom vijeću donijeti odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS novom davatelju usluge. Odluka će se donijeti krajem travnja 2018.g., ali zbog tehničkih razloga (uvođenje u posao novog davatelja usluge) odluka će stupiti na snagu od 01.07.2018.g. Da li je ova Odluka važeća i prihvatljiva kao prilog 7. natječajne dokumentacije s obzirom da stupa na snagu 01.07.2018.g. ?</p> | <p>Odluka je važeća ako je donešena u zadanom roku za dostavu dokumentacije po Javnom pozivu.</p> |
| 12. | Grad Velika Gorica | <p>Prvo pitanje: Grad Velika Gorica sastoji se od 58 naselja, od kojih je Velika Gorica jedino naselje urbanog tipa. Unosom podataka u tablicu primijetio sam da unesene brojke ne utječu na ostatak tablice, pa je pitanje je li dovoljno unijeti podatke o ukupnom broju korisnika u zgradama i u obiteljskim kućama, kako je uneseno u prilogu? Mislim da nema smisla dodavati po 50 redaka u svaku tablicu i unositi svaki put iste podatke. Nadalje, za sagledavanje situacije u Velikoj Gorici važno je uzeti u obzir sljedeće činjenice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradsko komunalno društvo VG Čistoća podijelilo je do sada 1.600 vrtnih kompostera korisnicima - ukupan broj korisnika je 20.705, od toga u obiteljskim kućama 12.711, u zgradama 6.753 te poslovnih korisnika 1.241 - prijedlogom gradske Odluke predviđeno je da kompostirati mogu samo korisnici u obiteljskim kućama i eventualno u zgradama koje imaju vlastito zemljište - Ured za zaštitu okoliša proveo je anketu među korisnicima u obiteljskim kućama (svima je upućen upitnik) i do danas je primljeno 2.510 odgovora, što je reprezentativna brojka – od toga se 91% korisnika izjasnilo da želi kompostirati, a 63% korisnika da želi preuzeti besplatni komposter, što dovodi do potrebe za nabavom 8.047, odnosno po našoj procjeni 8.200 kompostera - na području Grada za sada nema postavljenih posuda za odvojeno sakupljanje biootpada, što znači da još 12.505 korisnika treba pokriti kantama za biootpad, od čega 7.994 korisnika u zgradama ili poslovnih korisnika, a 4.511 korisnika u obiteljskim kućama, odnosno potrebno nam je 4.511 kanti zapremine 80 L, a za ostale korisnike nabavljati će se veće posude i kontejneri u još nepoznatom broju - predviđamo iz iskustva da će kante od 80 L, koje se prema Odluci moraju | <p>Dovoljno je navesti samo broj naselja i stanovnika (ne treba poimence navoditi sva naselja).</p> <p>Prihvaća se prijedlog Grada VG na način da se je volumen kompostera prikazan kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara, komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na ..</p> |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|--------------------------------|---|---|
| | | <p>prazniti svaki tjedan, biti kod prosječnog korisnika u individualnom domaćinstvu popunjene maksimalno 20–25%, a ne 60–100% kako ste predvidjeli u tablici; popunjenost spremnika u zgradama bit će u okvirima koje ste predvidjeli, budući da će se veličina spremnika prilagoditi sukladno predviđenoj količini otpada s obzirom na broj stanara u zgradi.</p> <p>Unosom svih potrebnih podataka u tablicu, ispada da nama za potrebe odvojenog sakupljanja biootpada treba svega 306,37 m³, a da smo već podijeljenim komposterima pokrili 480 m³ potrebne zapremine, pa da zapravo nemamo pravo na nabavu nikakvih novih posuda za biootpad.</p> <p>Moj prijedlog je da se komposter, bez obzira na veličinu, računa kao kanta za biootpad najmanje moguće zapremine te da se isključi iz izračuna s obzirom na broj odvoza, budući da se otpad iz kompostera ne će odvoziti.</p> | niže. |
| 13. | Eko-murvica d.o.o. | Molim Vas da mi otključate dokument Metodologija izračuna (Prilog 1). | Nakon što dostavite dokument kojim ste odredili sastav komunalnog otpada a koji je izrađen sukladno Metodologiji izračuna sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada (HAOP), dostaviti ćemo otključan dokument Metodologije izračuna. |
| 14. | Grad Vinkovci | <p>Ispred Grada Vinkovaca postavljamo upit vezano za objavljeni Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.</p> <p>U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca i u Planu gospodarenja otpadom grada Vinkovaca za razdoblje 2018. do 2023. godine navedeno je da se otpadna plastika i otpadni metal prikuplja u posebnim tipiziranim vrećicama volumena 120 litara i tipiziranim plastičnim spremnicima volumena 120 litara, 240 litara i 1.100 litara.</p> <p>Postoji li mogućnost da se ovim Javnim pozivom nabave spremnici za plastiku zapremine 360 litara iako isto nije navedeno u Odluci ni u Planu?</p> | Dozvoljeno je zamijeniti vreće spremnicima. U Metodologiji upisujete količinu odvojeno prikupljanog otpada (npr plastike), a li u raspoloživim spremnicima ne upisujete broj spremnika (vreća). U Napomenu na dnu tablice upišite da vreće zamijenjujete spremnicima. |
| 15. | KTD Mindel d.o.o. | U obrascu za izračun minimalnog potrebnog volumena za odvojeno prikupljanje papira/kartona u koraku br. 20 kapaciteti spremnika, nije predviđen spremnik/kontejner od 7 m ³ . Komunalna tvrtka u kojoj radim koristi upravo takve kontejnere za prikupljanje papira i kartona za korisnike koji su najveći proizvođači kartonskog otpada. Upravo takvi korisnici koriste uslugu odvoza papira svaki dan. Molim vas da se u koraku br. 20 dodaju i otvoreni kontejneri od 7 m ³ te da se omogućući za pojedine vrste kontejnera odnosno korisnika povećati broj godišnjih odvoza. | Po ovom javnom pozivu nisu predviđeni spremnici velikih zapremina. |
| 16. | Agencija za razvoj Grada Umaga | Sukladno jučerašnjoj uputi ljubazno molimo da nam dostavite prilog 1 s otključanom ćelijom broj 3 kako bismo mogli unijeti procijenjeni maseni odvojeni dio. | Nakon što dostavite dokument kojim ste odredili sastav komunalnog otpada a koji je izrađen sukladno Metodologiji izračuna sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada (HAOP), dostaviti ćemo otključan dokument Metodologije izračuna. |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|-------------------|--|---|
| 17. | Općina Lipovljani | Ukoliko JLS nema potrebu za nabavom spremnika za pojedinu vrstu otpada, npr. spremnika za tekstil, da li je u Prilogu 1 – Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika prihvatljivo u Listu (sheetu) excel dokumenta koji se odnosi na predmetnu vrstu otpada ostaviti 0,00 (nule), ili je nužno popuniti sve podatke osim podatka koji se odnosi na „potreban broja spremnika“. | Popunjavaju se podaci za spremnike koji su JLS potrebni. |
| 18. | Općina Matulji | Općina Matulji u svojem Planu gospodarenja otpadom odlučila se na sustav dva spremnika za odvajanje otpada. Jedna spremnik; za miješani komunalni otpad a drugi za sav preostali reciklabilni otpad. Pored toga zbog velikog broja individualnih stambenih objekata promoviramo kućno kompostiranje za što je do sada iskazalo interes preko 500 domaćinstava. Slijedom navedenog postavio sam pitanje koje glasi; Da li možemo u sklopu ovog javnog poziva nabaviti jedenu vrstu spremnika (npr. za odvojeno prikupljanje plastike) a u naravi ga koristiti za sve ostale vrste reciklabilnog otpada ? | Pogledati izmjene metodologije izračuna u kojem je dodan novi list za izračun reciklabilnog otpada. |
| 19. | Grad Virovitica | Prema prilogu 1_metodologija_izračuna u sheetu BIOOTPAD, količina i zapremina vrtnih kompostera za koje se može iskazati interes direktno je ovisna o masi MKO te odvojeno prikupljenom biootpadu, dok broj kućanstava koji su obuhvaćeni javnom uslugom sakupljanja otpada ne predstavlja čimbenik na temelju kojeg se može iskazati interes. Smatramo da je potrebno da se količina vrtnih kompostera koja se može prijaviti odredi prema broju kućanstava koji su obuhvaćeni javnom uslugom sakupljanja otpada (vrtni komposter za kuće te kontejneri za zgrade). Postoji li mogućnost da zapremina, količina vrtnih kompostera za koje se može iskazati interes bude direktno vezana na broj kućanstava koji su obuhvaćeni javnom uslugom tako da svakom kućanstvu bude podijeljen komposter, a svakoj zgradi kontejner. | Prihvaća se prijedlog te je volumen kompostera prikazan kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara, komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže. Vidi izmjenu Metodologije izračuna. |
| 20. | Općina Vođinci | Općina Vođinci je u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te za sada ne posjeduje Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada .Trenutno je na snazi Aneks Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje poslova sakupljanja i odvoza komunalnog otpada koji je Općina Vođinci sklopila s dosadašnjim koncesionarom dok postupak davanja nove koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ne završi. Da li će Aneks ugovora biti prihvatljiv u Zahtjevu za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada ? | Aneks Ugovora nije prihvatljiv dokument, već sukladno odredbi članka 28. stavak 1. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u konkretnom slučaju ukoliko je davatelj javne usluge odabran temeljem postupka provedenog prema Zakonu o koncesijama, citirana Odluka JLS treba se donijeti sukladno Odluci o odabiru koncesionara i sklopljenom Ugovora. Ovom Odlukom JLS potvrđuje odabranog davatelja javne usluge. Sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|-------------------|---|--|
| 21. | Eko Flor | <p>Nastavno na točku VI. Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada gdje se navodi: „Ukoliko se nabavljaju spremnici za biootpad, potrebno je ovoj prijavi priložiti Pismo namjere/Sporazum/Ugovor sa gospodarskim subjektom koji će oporabiti odvojeno prikupljeni biootpad (ne odnosi se na vrtno kompostere) ili posebna Izjava odgovorne osobe JLS da će do sklapanja Ugovora o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ugovoriti obvezu preuzimanja i obrade biootpada s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.“, ljubazno molimo dodatno tumačenje.</p> <p>Naime, JLS povjerava poslove obavljanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom davatelju javne usluge. Davatelj javne usluge i JLS ugovorno reguliraju svoja prava i obveze vezane uz pružanje javne usluge što nužno podrazumijeva prikupljanje otpada a samim tim i vlasništvo davatelja javne usluge nad otpadom kojeg je prikupio. Samim tim, obveza i odgovornost je isključivo davatelja javne usluge prikupljeni otpad zbrinuti sukladno važećim zakonskim propisima. Kako je postupanje sa biootpadom (kao i sa bilo kojim drugim otpadom) podložno promjenama jer se primarno veže uz komercijalne uvjete na tržištu, vrlo je teško obvezati se na predaju otpada jednoj ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi.</p> <p>S tim u svezi, da li je za ispunjenje uvjeta iz točke VI. Javnog poziva prihvatljiva Izjava davatelja javne usluge kojom isti, temeljem Ugovora o koncesiji i/ili Odluke JLS, preuzima obvezu i odgovornost za prikupljeni biootpad s područja određene JLS na način da će prikupljeni biootpad predavati na daljnju obradu/oporabu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi?</p> | <p>Odgovorna osoba JLS daje izjavu da će do sklapanja Ugovora o prijenosu vlasništva spremnika ugovoriti obvezu preuzimanja i oporabe biootpada s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.</p> |
| 22. | Rukom d.o.o. | <p>Molio bih cijene spremnika prema kojima ste kalkulirali ili ćete raditi kalkulaciju cijena za nabavu spremnika i to za sljedeće spremnike: spremnici za papir i plastiku 120 l, vrtno kompostere do 200, 300 i 400 litara, spremnike (zvona) za papir, staklo i plastiku zapremnine 2 m3 te kontejnera za tekstil zapremnine 1 m3 kako bismo otprilike mogli računati iznos sufinanciranja od strane JLS.</p> | <p>Cijena će biti poznata nakon provedenog javnog natječaja i odabira najpovoljnijeg isporučitelja.</p> |
| 23. | Kora d.o.o. | <p>1. Dali je prihvatljivo da za pojedinu vrstu otpada (npr Biootpad) JLS nabavlja samo vrtno kompostere čiji volumen (raspoloživih spremnika nema) ne dostiže minimum potrebnog kapaciteta za tu vrstu otpada?</p> <p>2. Pitanje vezano za dostavljanje obveznih Priloge 6 i 7. Ukoliko je JLS donjelo jednu odluku kojom je određen način pružanja javne usluge i kojom je dodjeljeno obavljanje javne usluge, dali je prihvatljivo dostaviti jednu takvu odluku koja obuhvaća odnosno pokriva definirane priloge Priloge 6. i 7. ili je nužno dostaviti dvije odluke jednu za Prilog 6. i drugu za Prilog 7. ?</p> | <p>Prihvatljivo je da se nabavljaju samo komposteri. Izmenom Metodologije u dijelu biootpada volumen kompostera prikazan kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara, komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže. Vidi izmjenu Metodologije izračuna.</p> <p>Odluka koja obuhvaća definirane priloge 6. i 7. je dovoljna.</p> |
| 24. | Općina Štefanje | <p>Obvezna dokumentacija sadrži Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području JLS (prilog 6.). S obzirom da se na našem području sakupljanje i odvoz komunalnog otpada regulirano Ugovorom o koncesiji, a na temelju provedenog natječaja i odluke predstavničkog tijela: "Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine", temeljem Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Možete li nam objasniti hoće li navedeno biti dovoljno za prilog 6 natječaja (navedena odluka i ugovor) ili moramo imati posebnu odluku koja će definirati dodjelu obavljanja usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao u nazivu iz Priloga 6. ?</p> | <p>Sukladno odredbi članka 28. stavak 1. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u konkretnom slučaju ukoliko je davatelj javne usluge odabran temeljem postupka provedenog prema Zakonu o koncesijama, citirana Odluka JLS treba se donijeti sukladno Odluci o odabiru koncesionara i sklopljenom Ugovora. Ovom Odlukom JLS potvrđuje odabranog davatelja javne usluge.</p> |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|--------------------------------|---|--|
| 25. | Agencija za razvoj Grada Umaga | Nastavno na jučerašnji mail imamo pitanje vezano uz zaključan Prilog 1, a tiče se tablice Podaci o broju stanovnika i broju korisnika kod JLS. Naime, Grad Umag u svom sastavu ima 23 naselja, a tablica ima samo 7 redova. Možete li nam dostaviti tablicu s potrebnim redovima ili da napravimo dodatnu tablicu s traženim podacima kao prilog Prilogu 1? | Dovoljno je samo navesti broj naselja i stanovnika. |
| 26. | Lukom d.o.o. | Kada će biti dodani retci u tablici Podaci o broju stanovnika i broju korisnika kod JLS da možemo upisati sva naselja u sklopu JLS? Da li u broj raspoloživih spremnika ulaze i spremnici koji su podijeljeni pravnim osobama te oni koji se nalaze na zelenim otocima? Zašto kod 12. koraka u tablicama za metodologiju izračuna u opisu postupka piše da JLS unosi podatak o godišnjem broju pražnjenja spremnika, a podaci su već upisani za svaku vrstu otpada i čelija nije zaključana? Znači li da možemo mijenjati taj podatak? | Dovoljno je navesti broj naselja i stanovnika. U prikaz ulaze i spremnici podijeljeni pravnim osobama i zeleni otoci. Upisan je podatak koji se može mijenjati sukladno vašem načinu gospodarenja otpadom. |
| 27. | Općina Ferdinandovec | u svrhu podnošenja prijave na Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, u ime Općine Ferdinandovec molim vas pojašnjenje određenih uvjeta i načina prijave odgovorom na sljedeća pitanja: 1. U obrascu zahtjeva za nabavu spremnika za tekstil, u dijelu koji se odnosi na raspoložive spremnike za odvojeno sakupljanje tekstila, navedeni su samo spremnici zapremine 1 m ³ i 1,5 m ³ . Ako pojedina JLS posjeduje određeni broj spremnika za odvajanje tekstila, ali su isti manje zapremine od 1 m ³ i 1,5 m ³ da li ih mora navoditi kao raspoložive spremnike i na koji način ? 2. Da li se podatak o broju pražnjenja spremnika odnosi na 2016. godinu ? Ukoliko da, da li moramo upisati broj pražnjenja prema podacima koncesionara ili možemo ostaviti ponuđeni broj 12 ? 3. Da li su JLS vezane podatkom o broju pražnjenja spremnika na „zelenim otocima“ na način da su obvezne i u narednim godinama prazniti spremnike sa „zelenih otoka“ onoliko puta godišnje koliko su naznačile na zahtjevu ili se navedene spremnike može prazniti po potrebi (kad su puni), odnosno manje puta od broja pražnjenja naznačenog u obrascu zahtjeva ? 4. Ako smo kao faktor ispunjenosti odabrali 100%, da li spremnike sa „zelenih otoka“ možemo prazniti samo kad su zaista u cijelosti puni ili se mogu prazniti i kad su ispunjeni primjerice 80% ? | 1. Postojeći volumen preračunajte u ponuđene volumene. 2. Broj pražnjenja unesite prema sadašnjem načinu rada. 3. Broj pražnjenja spremnika je propisan Odlukom JLS o načinu pružanja javne usluge. 4. kao gore |
| 28. | Općina Brtonigla | Javnim pozivom FZOEU za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada definirano da je, ukoliko se nabavljaju spremnici za biootpad, prijavi potrebno priložiti Pismo namjere/Sporazum/Ugovor sa gospodarskim subjektom koji će oporabiti odvojeno prikupljeni biootpad ili posebna izjava odgovorne osobe JLS da će do sklapanja Ugovora o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ugovoriti obvezu preuzimanja i obrade biootpada s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom. Kako je Zakonom propisano da je za jedinice lokalne samouprave dovoljno donositi odluku predstavničkog tijela kojom se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dodjeljuje određenom komunalnom poduzeću, Općina Brtonigla nema Pismo namjere/Sporazum/Ugovor za takvu vrstu usluge, već samo spomenutu odluku. Da li je dovoljno da se prijavi priloži Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine Brtonigla (u privitku) ili je potrebno sa komunalnim poduzećem sklopiti sporazum ili ugovor kako bi se udovoljili uvjeti iz Javnog poziva? | Istarska i Primorsko goranska županija imaju obvezu prema sklopljenom pravnom aktu sa CGO-ima kojima nije predviđeno da se biootpad odvojeno prikuplja, stoga se spremnici za biootpad ne prijavljuju na ovaj javni poziv, ali moguća je nabava vrtnih kompostera. |

| R.b. | Podnositelj upita | Pitanje | Odgovor |
|------|------------------------|---|--|
| 29. | Općina Jastrebarsko | <p>Vežano na ažuriranu metodologiju izračuna od 13.4.2108. i to za vrstu otpada – BIOOTPAD, molimo Vas pojašnjenje zašto su razdvojeni vrtni komposteri od spremnika za biootpad ako nam u tablici nije omogućeno da za izračun potrebnih kapaciteta za nabavu vrtnih kompostera unosemo 1 pražnjenje, a čime bi se omogućio izračun minimalnog potrebnog kapaciteta za vrtnu kompostere. Izračunom sadašnje metodologije za biootpad u stupcu 13 - Minimalni potrebni volumen spremnika dobiva se 52 puta manji broj potrebnog min.volumena spremnika za KOMPOSTERE. S obzirom da se kapaciteti za biootpad i kompostere u krajnjem izračunu potrebnih kapaciteta za nabavu zbrajaju nejasno je što se to promijenilo u odnosu na prvobitnu metodologiju izračuna te Vas molimo pojašnjenje istog (ne nabave po vrstama spremnika koja se izmijenila, već stupca 13 i pražnjenja 52 za biootpad i pražnjenje 1 za kompostere?!).</p> <p>Molimo Vas da također vodite računa da će korisnicima cijena usluge za odvoz biootpada poskupjeti, ako se onemoguću JLS-ima da nabave potrebne količine vrtnih kompostera za obiteljske kuće s okućnicama.</p> | <p>Izmijenjena je Metodologija izračuna u tablici koja se odnosi na biootpad na način da se je volumen kompostera prikazan kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara, komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara, komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže.</p> |
| 30. | Pula Herculanea d.o.o. | <p>Zanimalo bi nas da li bi spremnici za selekciju od HDPE i polieseterskog laminata mogli biti sive boje sa odgovarajućom bojom poklopca, budući bi se više uklapali u vizuru Grada Pule? Također nam je jako važno koliko ćemo točno imati vremena za podjelu posuda jer ako ih nabavimo više sa postojećom radnom snagom ćemo to jako teško odraditi u nekoliko mjeseci, te da li ćemo u slučaju kašnjenja morati platiti spremnike koje nismo podijelili u traženom vremenu.</p> | <p>Ovim javnim pozivom ponuđene su najčešći spremnici koji se koriste na području RH. Ugovorom o prijenosu vlasništva odrediti će se rok u kojem JLS mora podijeliti spremnike svim korisnicima a čiji rok će ovisiti o broju nabavljenih spremnika.</p> |
| 31. | Općina Brtonigla | <p>U Obrascu 1 koji je objavljen u sklopu Javnog poziva FZOEU za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada traži se podatak o adresi (ulica i broj) privremenog skladišta, odnosno čuvanog prostora za skladištenje spremnika.</p> <p>Da li navedeni prostor mora biti na području JLS-a koja podnosi prijavu ili se takav prostor može nalaziti i na području druge JLS? Pitanje podnosimo budući da razmatramo mogućnost skladištenja spremnika u prostorijama našeg komunalnog poduzeća, koje ima sjedište na području druge JLS.</p> | <p>Prostor ne mora biti na području JLS.</p> |

KLASA: 351-01/17-01/69
 URBROJ: 563-03-1/240-18-100

Zagreb, 20. travnja 2018.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
 I ENERGETSKU UČINKOVITOST

