

•Poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

•NZZJZAŠ posjeduje rješenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, klasa UP/I-115-01/23-01/25, ur.br. 524-03-03-02/1-23-4 od 03.08.2023. za obavljanje poslova zaštite na radu: obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu i ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika).

•NZZJZAŠ posjeduje Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa UP/I-351-02/23-08/41, ur.br. 517-04-2-1-23-2 od 28.11.2023. god. za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka.

•NZZJZAŠ posjeduje rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa UP/I 351-02/14-08/103, ur.br. 517-05-1-2-21-7 od 24.12.2021. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju okoliša, izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća, izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš, praćenje stanja okoliša, obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša, izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Priatelj okoliša“ i znaka „EU Ecolabel“.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 058 00408/24

Kupac REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT
10000 Zagreb, Šubićeva 29
Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured
Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna
inspekcija
Zahtjevatelj 51000 Rijeka

Datum ispisa:

OPĆI PODACI

Klasa: 351-04/24-02/75
Ur. broj 251-758-058-44/1-24-3

Naziv uzorka: **Uzorak 10**
Vrijeme uzorkovanja 18.04.2024. 14:49
Vrijeme dostave: 18.04.2024. 19:20
Analiza započeta 19.04.2024. 09:33 Analiza završena: 10.05.2024. 16:55
Razlog zahtjeva: Zbrinjavanje otpada
Tip dostave: Uzorkovano
Uzorkovao: po Zavodu/D. Prgić, D. Brkić
Lokacija Gospić, Bilajska ulica 50
Katastarska čestica br. k.č. 599/3
(k.č.br.)
Katastarska općina (k.o.) Divoselo
Vremenske prilike Oblačno
Temperatura zraka (°C) 8
Inspektor/ica gđa. Jadranka Krstelj, voditeljica Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije, Područni ured Rijeka
Inspektor/ica gđa. Marijana Božičević, viša inspektorica zaštite okoliša, Područni ured Rijeka, Ispostava u Pazinu
Vrsta otpada (po K.O.) Otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi


Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovorom definirano.
- 2) Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.
- 3) Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.
- 4) * akreditirana metoda, a F* metode u fleksibilnom području.
- 5) Mjerna nesigurnost izražena je kao proširena mjerna nesigurnost (U**) s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti.
- 6) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode, osim za područje sanitarne mikrobiologije.
- 7) MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti. PK* preporučeni kriterij u slučaju mikrobioloških ispitivanja gdje MDK*** nije primjenjiv. GV granična vrijednost za područje vanjskog zraka.
- 8) NZJZAŠ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Ključ.br.otp. (po K.O.) 18 01 04 - otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)

Dostaviti:

1. Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, Hrvatska, 51000 Rijeka
2. REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT , 10000 Zagreb, Šubićeva 29



Datum ispisa:

Analitički broj: 058 00408/24

Kupac: Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, 51000 Rijeka

Naziv uzorka: Uzorak 10

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 18.04.2024. 19:20

Prilog: 20240418_144852.jpg




Prilog: 20240418_144948.jpg






Prilog: 20240418_145117.jpg







Datum ispisa:

Kupac: Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, 51000 Rijeka

Naziv uzorka: Uzorak 10

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 18.04.2024. 19:20

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 058 00408/24

Odjel za higijenu okoliša							
Analiza započeta: 19.04.2024. 09:33:07			Analiza završena: 10.05.2024. 16:55:37				
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U ⁺⁺	MDK ⁺⁺⁺	Ocjena sukladnosti
1. Uzorak 10 eluat							
Kloridi	HRN EN ISO 10304-1:2009	IC	mg kg ⁻¹ s.t.	200	±10	≤ 15000	Da
Sulfati	HRN EN ISO 10304-1:2009	IC	mg kg ⁻¹ s.t.	320	±16	≤ 20000	Da
Izolacija patogenih mikroorganizama	vlastita metoda	kultivacija	n.n./25 g	nisu izolirani			Da
Iz uzorka nisu izolirani patogeni mikroorganizmi: Salmonella, Shigella, E.coli i Campylobacter. Izoliran je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija (cca. 100).							
Arsen	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,20	-	≤ 2	Da
Barij	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 10	-	≤ 100	Da
Kadmij (Cd)	HRN ISO 8288:1998 mod.		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,05		≤ 1	Da
Krom	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 1		≤ 10	Da
Bakar	HRN ISO 8288:1998 mod.		mg kg ⁻¹ s.t.	1,0		≤ 50	Da
Živa	HRN EN ISO 12846:2012 mod. SOP-22-053, Izdanje 06.	*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,002		≤ 0,2	Da
Molibden	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 1,0	-	≤ 10	Da
Nikal	HRN ISO 8288:1998 mod.		mg kg ⁻¹ s.t.	<1,0	-	≤ 10	Da
Olovo	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 2,0	-	≤ 10	Da
Antimon	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,070	-	≤ 0,7	Da
Selen	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,050	-	≤ 0,5	Da
Cink	HRN EN ISO 17294-1:2008; HRN EN ISO 17294-2:2023	F*	mg kg ⁻¹ s.t.	14	±0,83	≤ 50	Da
Uzorkovanje	HRI CEN/TR 15310-(2-5):2008	*		Reprezentativni uzorak uzet iz više zahvata.			
Suha tvar (105°C)	HRN EN 15934:2013	gravimetrija	%	57,5	±0,9		-

Odjel za higijenu okoliša									
Analiza započeta: 19.04.2024. 09:33:07				Analiza završena: 10.05.2024. 16:55:37					
Naziv analize	Metoda			Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U ⁺⁺	MDK ⁺⁺⁺	Ocjena sukladnosti
Priprema eluata (omjer tekuće:kruto 10:1)	HRN EN 12457-4:2005			-	139,1 g/880 g				-
pH Vrijednost	HRN EN ISO 10523:2012		Elektrometrija	-	7,3 izmjereno pri 21,0°C.	±0,2			-
Flourid	HRN ISO 10359-1:1998			mg kg ⁻¹ s.t.	4,30	±0,77	150		Da
Udio ukupno otopljenih krutina (TDS)	HRN EN 15216:2021			mg kg ⁻¹ s.t.	5380	±210	60000		Da
Otopljeni organski ugljik (DOC)	HRN EN 1484:2002			mg kg ⁻¹ s.t.	984	±279	800		Ne
2. Uzorak 10 original									
Olovo	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	23				-
Živa	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	0,04				-
Nikal	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	2,8				-
Berilij	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	< 0,1				-
Kadmij	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	0,08				-
Vanadij	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	0,32				-
Titan	HRN EN 13657:2008			mg kg ⁻¹	1,8				-

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Prema ispitanim parametrima u eluatu, uzorak ne zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada prema Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/23). Naime, u uzorku je potvrđena vrijednost od 984 mg/kg s.t. za otopljeni organski ugljik (DOC) koja je iznad MDK vrijednosti (800 mg/kg s.t.).

Prilikom navođenja izjave o sukladnosti za akreditirane metode primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvatanju. Ocjena sukladnosti mjernog rezultata utvrđuje se bez doprinosa mjerne nesigurnosti.

Tumačenje:

U originalnom uzorku je potvrđena vrijednost od 23 mg/kg za olovo, 0,04 mg/kg za živu, 2,8 mg/kg za nikal, <0,1 mg/kg za berilij, 0,08 mg/kg za kadmij, 0,32 mg/kg za vanadij te 1,8 mg/kg za titan.

Kraj ispitnog izvještaja

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT OIB: 33706439962

10000 Zagreb, Šubićeva 29

Laboratorij	Cijena bez PDV-a
Laboratorij za mikrobiološke analize predmeta opće uporabe i okolišnih uzoraka	47,78 €
Tlo i otpad	394,97 €
SVEUKUPNO:	442,75 €

