



- Poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.
- NZZJZAŠ posjeduje rješenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, klasa UP/I-115-01/23-01/25, ur.br. 524-03-03-02/1-23-4 od 03.08.2023. za obavljanje poslova zaštite na radu: obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu i ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika).
- NZZJZAŠ posjeduje Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa UP/I-351-02/23-08/41, ur.br. 517-04-2-1-23-2 od 28.11.2023. god. za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka.
- NZZJZAŠ posjeduje rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa UP/I 351-02/14-08/103, ur.br. 517-05-1-2-21-7 od 24.12.2021. za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju okoliša, izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća, izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš, praćenje stanja okoliša, obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša, izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka „EU Ecolabel“.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 058 00412/24

Kupac REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT
10000 Zagreb, Šubićeva 29
Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured
Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna
inspekcija
Zahtjevatelj 51000 Rijeka

Datum ispisa: 13.05.2024.

OPĆI PODACI

Klasa: 351-04/24-02/75
Ur. broj 251-758-058-44/1-24-3

Naziv uzorka: **Uzorak 14**
Vrijeme uzorkovanja 18.04.2024. 15:38
Vrijeme dostave: 18.04.2024. 19:20
Analiza započeta 19.04.2024. 09:43 Analiza završena: 13.05.2024. 13:51

Razlog zahtjeva: Analiza tla
Tip dostave: Uzorkovano
Uzorkovao: po Zavodu/D. Prgić, D. Brkić
Lokacija Gospić, Bilajska ulica 50, GPS (N 44°32'3,08076"; E 15°23'54,15756")
Katastarska čestica br. k.č. 599/3
(k.č.br.)

Katastarska općina (k.o.) Divoselo

Vremenske prilike Oblačno

Temperatura zraka (°C) 8

Inspektor/ica gđa. Jadranka Krstelj, voditeljica Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije,
Područni ured Rijeka

Inspektor/ica gđa. Marijana Božičević, viša inspektorica zaštite okoliša, Područni ured Rijeka, Ispostava u Pazinu

Dostaviti: 1. Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, Hrvatska, 51000 Rijeka

Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovorom definirano.
- 2) Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.
- 3) Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.
- 4) * akreditirana metoda, a F* metode u fleksibilnom području.
- 5) Mjerna nesigurnost izražena je kao proširena mjerna nesigurnost (U**) s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti.
- 6) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode, osim za područje sanitarne mikrobiologije.
- 7) MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti. PK* preporučeni kriterij u slučaju mikrobioloških ispitivanja gdje MDK***nije primjenjiv. GV granična vrijednost za područje vanjskog zraka.
- 8) NZJZAŠ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

2. REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT , 10000 Zagreb, Šubićeva 29



Datum ispisa: 13.05.2024.

Analitički broj: 058 00412/24

Kupac: Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, 51000 Rijeka

Naziv uzorka: Uzorak 14

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 18.04.2024. 19:20

Prilog: 20240418_153843.jpg



Prilog: 20240418_153929.jpg







Datum ispisa: 13.05.2024.

Kupac: Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravna inspekcija, 51000 Rijeka

Naziv uzorka: Uzorak 14

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 18.04.2024. 19:20

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 058 00412/24

Odjel za higijenu okoliša							
Analiza započeta: 19.04.2024. 09:43:39				Analiza završena: 13.05.2024. 13:51:09			
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U**	MDK***	Ocjena sukladnosti
Izolacija patogenih mikroorganizama	vlastita metoda	kultivacija	n.n./25 g	nisu izolirani			Da
Iz uzorka nisu izolirani patogeni mikroorganizmi: Salmonella, Shigella, E.coli i Campylobacter. Izoliran je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija (cca.1000).							
Kadmij	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2	-	≤ 2	Da
Krom	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	21		≤ 120	Da
Bakar	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	23		≤ 120	Da
Živa	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1		≤ 1,5	Da
Nikal	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	8,7		≤ 75	Da
Olovo	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	30,0		≤ 150	Da
Cink	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	23,0		≤ 200	Da
Molibden	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	1,9		≤ 15	Da
Arsen	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	7,3		≤ 30	Da
Kobalt	HRN EN 13657:2008		mg kg ⁻¹ s.t.	11		≤ 60	Da
Atrazin	SOP-146-053 (LC-MS/MS)		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01			Da
Ukupni PAH	SOP-145-053 Izdanje 2		mg kg ⁻¹ s.t.	<0,10		≤ 1	Da
Naftalen	SOP-145-053 Izdanje 2		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Acenaften	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Fluoren	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Fenantren	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Antracen	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Fluoranten	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,002		Da
Piren	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,002		Da
Benzo(a)antracen	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Krizen	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,002		Da
Benzo(b)fluoranten	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,002		Da
Benzo(k)fluoranten	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
Benzo(a)piren	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,001		Da
Dibenz(a,h)antracen	SOP-145-053 Izdanje 2 *		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da

Odjel za higijenu okoliša								
Analiza započeta: 19.04.2024. 09:43:39				Analiza završena: 13.05.2024. 13:51:09				
Naziv analize	Metoda		Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U ⁺⁺	MDK ⁺⁺⁺	Ocjena sukladnosti
Benzo(g,h,i)perilen	SOP-145-053 Izdanje 2	*		mg kg ⁻¹ s.t.	0,01	±0,002		Da
Indeno(1,2,3-c,d)piren	SOP-145-053 Izdanje 2	*		mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,01	-		Da
HCH	EPA 8081 A			mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1		≤ 0,1	Da
Drini (ukupno)	EPA 8081 A			mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1		≤ 0,1	Da
DDT i derivati	EPA 8081 A			mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,1		≤ 0,1	Da
PCB (PCB 28+PCB 52+PCB 101+PCB 118+PCB 138+PCB 153+PCB 180)	HRN ISO 10382:2009			mg kg ⁻¹ s.t.	< 0,2		≤ 0,5	Da
Mineralna ulja	SOP-231-053 (Izdanje 1.)	*		mg kg ⁻¹ s.t.	< 200		≤ 1000	Da
Suha tvar (105°C)	HRN ISO 11465:2004	*	Gravimetrija	%	83,3	±1,3		-
pH vrijednost (u 1 M KCl)	HRN ISO 10390:2022	*		%	7,7 izmjereno pri 21,0°C.	±0,1		-
Uzorkovanje tla	HRN ISO 18400-102:2017			-	Reprezentativni kompozitni uzorak tla do dubine 30 cm uzet sondom za uzorkovanje tla. Uzorak je sastavljen od sedam poduzoraka tla.			-

Voditelj Odjela za higijenu okoliša
dr.sc. Želimira Cvetković dipl.ing.



IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Obzirom na sadržaj ispitanih parametara, analizirani uzorak tla **sukladan je** čl. 4 i čl. 5 Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 71/19).

Voditelj Odjela za higijenu okoliša
dr.sc. Želimira Cvetković dipl.ing.



Kraj ispitnog izvještaja

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI INSPEKTORAT OIB: 33706439962

10000 Zagreb, Šubićeva 29

Laboratorij	Cijena bez PDV-a
Laboratorij za mikrobiološke analize predmeta opće uporabe i okolišnih uzoraka	47,78 €
Tlo i otpad	656,51 €
SVEUKUPNO:	704,29 €