



REPUBLIKA HRVATSKA  
**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA  
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

10000 ZAGREB, Radnička cesta 80  
tel.: 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810  
e-mail: kontakt@fzoeu.hr



P / 5 0 7 1 9 3 7

**KLASA: 351-04/18-09/210**

**URBROJ: 563-14-3/85-18-1**

**Zagreb, 30. svibnja 2018.**

Na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti („Narodne novine“ broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 67/13, 70/14 i 155/14-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 25. stavkom 1. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“ broj 88/15, 78/16 i 116/17), direktor Fonda donosi

**UPUTU O KORIŠTENJU APARATA ZA PREUZIMANJE OTPADNE AMBALAŽE  
U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE I OBVEZNOM SADRŽAJU IZVJEŠĆA O  
PREUZETIM JEDINICAMA OTPADNE AMBALAŽE PREMA GTIN-u**

Ovom Uputom određuju se tehničke specifikacije i uvjeti uporabe aparata za preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, dimenzije otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade koje se mogu preuzimati putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže te obavezni sadržaj Izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže prema GTIN-u (u dalnjem tekstu: Izvješće) kojeg su, u skladu s člankom 24. stavkom 8. Pravilnika, prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem koji preuzimaju ambalažu od pića u sustavu povratne naknade putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže dužni dostavljati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u dalnjem tekstu: Fond).

**1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Zahtjevi države**

Automatizirani uređaji za preuzimanje otpadne ambalaže (u dalnjem tekstu: aparat) koji se koriste u sustavu Fonda moraju ispunjavati europske zahtjeve koje utvrđuju hrvatska pravna regulativa iz različitih područja. Odnose se na samostojeće aparate kao i na aparate s vanjskim priključenim aparatima za ploštenje ili lomljenje i moraju imati oznaku CE. Oznakom CE dokazuje se da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Oznaka vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EU-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EU-a.

Proizvodni proces dobavljača mora biti organiziran i dokumentiran u skladu s poznatim i prihvaćenim normama Sustava za osiguranje kvalitete da bi se postigla i

osigurala sukladnost serije strojeva (certificirano u skladu s normom ISO 9001/ISO 14001 iiii slično).

Dobavljač aparata ili društvo koje je odgovorno za stavljanje aparata na tržište mora izdati „Izjavu o sukladnosti aparata“ za svaki novi aparat stavljen na tržištu.

Aparati moraju biti označeni jedinstvenim identifikacijskim brojem kako bi mogli ispunjavati zahtjeve sljedivosti na tržištu.

## **2. TEHNIČKI UVJETI UPORABE APARATA**

### **2.1. Uvjeti u pogledu isporuke aparata**

Pojedinačni i cjeloviti aparati moraju biti isporučeni od strane jednog dobavljača aparata. Nije dozvoljeno više dobavljača aparata za sklapanje pojedinačnog i cjelovitog aparata.

### **2.2. Mrežna funkcija aparata**

Aparati moraju biti povezani preko LAN-a i moraju omogućavati internetski pristup pružatelju podatkovnih usluga (dobavljaču aparata) u svrhu ažuriranja GTIN datoteke i dostave propisnih izvješća Fondu.

Napajanje aparata ne smije biti dio sustava koji isključuje napajanje za režim „noćnog rada“.

### **2.3. Očitavanje GTIN oznaka**

Glavni način identifikacije i prihvata ambalažnog otpada je očitavanje GTIN oznaka (skeniranje). Aparat mora biti programiran i mora se redovito ažurirati evidencijama s valjanim GTIN oznakama kako bi njegov rad bio u skladu s uvjetima preuzimanja otpadne ambalaže od pića propisanih Pravilnikom te u svrhu zadovoljavanja brzine prihvaćanja. Aparati u ovom sustavu moraju imati ugrađen skener/čitač GTIN oznaka.

### **2.4. Aparat za preuzimanje otpadne ambalaže**

U svrhu ispunjavanja osnovnih zahtjeva za smanjenje volumena otpadne ambalaže i sprečavanja višekratnog povrata iste, a radi bolje kontrole sustava i jeftinijeg skladištenja i prijevoza iste, aparat mora imati ugrađenu prešu ili drugi modul za prešanje ili lomljenje otpadne ambalaže.

Modul za prešanje ili lomljenje otpadne ambalaže mora zahvatiti cijelo tijelo ambalažne jedinice na način da ostavlja neizbrisive perforacije/uzorke/sjenčanje koje su lako uočljivo (golim okom ili letimičnim pogledom) cijelom njenom površinom, odnosno da ambalažnu jedinicu rascjepka na barem 3 dijela ili ju sabija na način da aparat više ne može pročitati GTIN oznaku na ambalaži ako sabijanje nije dalo gore navedene rezultate (perforiranje, uzorak, sjenčanje ili cjepljanje).

### **2.5. Brzina prepoznavanja ambalažnih jedinica**

Najmanja brzina prepoznavanja otpadnih ambalažnih jedinica od pića preuzetih

putem aparata je 30 ambalažnih jedinica u minuti.

## **2.6. Prepoznavanje neispražnjene ambalaže**

Aparati moraju imati funkciju/sposobnost prepoznavanja neispražnjene ambalaže.

## **2.7. Zaštita od prijevare**

Aparati moraju imati ugrađenu funkciju kontrole koja sprječava korisnike da izvade već preuzetu otpadnu ambalažnu jedinicu.

## **3. SORTIRANJE**

Aparati moraju omogućavati odgovarajuće razvrstavanje i sortiranje različitih vrsta materijala ambalažnog otpada. Međutim, Fond može odobriti i mješavinu različitih frakcija materijala i/ili boja.

## **4. ZAHTJEVI ZA APARATE U POGLEDU KORISNIČKOG SUČELJA**

### **4.1. Potvrda potrošaču o predanoj otpadnoj ambalaži od pića**

Po predaji/preuzimanju otpadne ambalaže aparat mora ispisati potvrdu potrošaču koja treba sadržavati najmanje informaciju o:

- broju predanih/preuzetih komada otpadne ambalaže prema otpadnom ambalažnom materijalu,
- ukupnom iznosu povratne naknade koji se potrošaču treba isplatiti i
- barkod koji se može očitati u POS-ovom sustavu.

Također, aparat mora dati informaciju u slučaju odbijanja i vraćanja otpadne ambalažne jedinice potrošaču.

### **4.2. Potvrda aparata za spremnike za otpadnu ambalažu (u dalnjem tekstu: spremnik)**

Potvrda aparata mora u tekstualnom djelu sadržavati slijedeće podatke:

- šifru prodajnog mjesta
- šifru aparata
- vrstu ambalažnog materijala
- broj ambalažnih jedinica u spremniku
- redni broj spremnika
- datum i vrijeme zatvaranja vreće
- serijski broj aparata koji dodjeljuje proizvođač

Potvrda aparata mora sadržavati crtični zapis (barkod) koji se može očitati optičkim čitačem ("kod 128").

Ilustrativni primjer crtičnog zapisa na Potvrdi aparata:



Pojašnjenje strukture crtičnog zapisa (barkoda):

Struktura barkoda	Značenje strukture barkoda	Broj znamenki	Napomena
1138	šifra prodajnog mjesta	četiri	dodjeljuje Fond
00001	šifra aparata	pet	dodjeljuje Fond
01	vrsta ambalažnog materijala	dvije	01 (PET) 02 (staklo) 03 (Al-Fe)
0400	broj očitanih ambalažnih jedinica u spremniku	četiri	generira aparat
123456	redni broj spremnika	šest	generira aparat

#### 4.3. Povijest spremnika

Aparat mora osigurati pristup evidenciji s poviješću spremnika, a koja se na zahtjev Fonda proslijeđuje Fondu.

Evidencija povijesti vreće mora sadržavati sljedeće:

- redni broj spremnika
- datum zatvaranja vreće
- ukupan iznos povratne naknade po spremniku
- vrstu ambalažnog materijala
- sadržaj ambalaže u spremniku prema barkodovima

#### 5. DIMENZIJE OTPADNE AMBALAŽE KOJE SE MOGU PREUZIMATI PUTEM APARATA

Dimenzije	Al/Fe	PET	Staklo
Minimalni promjer	50 mm	50 mm	50 mm
Maksimalni promjer	93 mm	120 mm	100 mm
Minimalna visina	85 mm	130 mm	85 mm
Maksimalna visina	195 mm	360 mm	360 mm
Minimalna zapremina	201 ml	201 ml	201 ml
Maksimalna zapremina	1 l	3 l	1,2 l

## **6. PROVJERA USKLAĐENOSTI APARATA S UVJETIMA O KORIŠTENJU**

### **6.1. Općenito**

Fond stavlja naglasak na integritet i točnost rada aparata. Podaci koji predstavljaju novčane transakcije imaju najvažniju vrijednost te stoga ispunjavanje zahtjeva i sigurnost opreme imaju ključnu važnost. Svrha provjere usklađenosti aparata s uvjetima korištenja iz ove Upute je potvrđivanje ispunjavanja zahtjeva Fonda za uključenjem aparata u sustav preuzimanja otpadne ambalaže od potrošača. Skrivenе greške, nedostaci, itd. koji se ne uoče u postupku provjere usklađenosti koju provodi Fond ili greške koje su uzrokovane tehničkim promjenama koje su obavljene nakon odobrenja bilo kojeg proizvoda, uvijek predstavljaju odgovornost prodavatelja.

Prodavatelj koji na svom prodajnom mjestu ima instaliran aparat dužan je, prije namjeravanog početka preuzimanja otpadne ambalaže od pića putem aparata, podnijeti pisani zahtjev Fondu za preuzimanje otpadne ambalaže putem aparata na obrascu koji je sastavni dio ove Upute (Prilog I).

Po zaprimanju zahtjeva Fond će provesti provjeru usklađenosti aparata s tehničkom specifikacijom i uvjetima uporabe aparata iz ove Upute.

Prije postupka provjere usklađenosti aparata s uvjetima korištenja iz ove Upute, Fond će dobavljaču aparata dostaviti datoteku sustava povratne naknade koja se unosi u aparat.

Po provedenoj provjeri usklađenosti Fond će prodavatelju izdati Potvrdu o usklađenosti aparata, dodijeliti šifru testiranom aparatu te dobavljaču aparata dostavljati u intervalima datoteku sustava povratne naknade radi ažuriranja podataka u aparatu.

### **6.2. Određivanje uzorka i tehničke karakteristike aparata koje podliježu testiranju**

Provjera odnosno testiranje aparata vrši se na zbirkama uzoraka koje odredi Fond, uz jamstvo da će slične zbirke uzoraka biti korištene za provjeru usklađenosti aparata različitih dobavljača.

Uzorak za testiranje sastoji se od 300 ambalažnih jedinica od PET-a, 200 ambalažnih jedinica od Al/Fe-a i 100 ambalažnih jedinica od stakla.

Provjera usklađenosti provodi se po tipu odnosno modelu aparata prije prvog stavljanja istog u funkciju na području Republike Hrvatske, te periodično na novoj lokaciji odnosno na drugom aparatu istog tipa odnosno modela.

Nakon ubacivanja uzoraka u aparat, ambalažne jedinice treba kontinuirano pratiti i spriječiti bilo kakve intervencije u procesu prepoznavanja, protoka ambalažnih jedinica kroz aparat.

Uzorak za testiranja aparata neće sadržavati:

- ambalažu s uništenom GTIN oznakom
- ambalažu s GTIN oznakom „Akcija“ (pojedinačni barkod trgovine)
- ambalažu bez GTIN oznake

- staklene boce koje nisu cilindričnog oblika i ne mogu se rotirati
- ambalaža volumena većeg od predviđenih maksimalnih zapremina koje se mogu preuzimati putem aparata

Ključne tehničke karakteristike koje treba provjeriti u postupku provjere usklađenosti aparata su:

- čitljivost/udio prihvaćanja/udio odbacivanja ambalažnih jedinica,
- identifikacija materijala,
- ploštenje odnosno lomljenje, ali ne nužno na ambalažnim jedinicama iz uzorka Fonda,
- razvrstavanje točnih podataka u odgovarajuće grupe povratne naknade, grupe materijala, itd.,
- točnost informacija na potvrdi za potrošače i potvrdi aparata,
- točnost informacija na ekranu aparata,
- otkrivanje prijevara - funkcija praćenja/nadzora koja sprječava korisnika da ponovo uzme već predanu/preuzetu jedinicu otpadne ambalaže,
- brzina prihvata jedinica otpadne ambalaže.

Fond po završetku provjere usklađenosti utvrđene činjenice konstatira zapisnikom, a isti može biti podloga za utvrđivanje usklađenosti aparata iste marke i modela koji se instalira kod prodavatelja.

## **6.2. Potvrda o usklađenosti aparata**

Potvrdu o usklađenosti aparata Fond će izdati prodavatelju/osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem nakon provjere usklađenosti određenog tipa odnosno modela aparata, te njegove baze za svaki istovjetni tip odnosno model te bazu ako ispuni zahtjeve iz ove točke:

- udio prihvaćanja valjane ambalaže iznosi 96% ili više
- udio odbijanja neželjene ambalaže iznosi 98% ili više
- strojno prebrojavanje u skladu s ručnim prebrojavanjem - točnost očitavanja podešena je na 98% ili više
- odgovarajuće razvrstavanje Al/ Fe, PET i stakla
- točne informacije na potvrdi potrošaču i potvrdi aparata
- uspješna provjera stavki navedenih u točki 6.2. ove Upute „Ključne tehničke karakteristike koje treba provjeriti u postupku provjere usklađenosti aparata“.

## **7. SADRŽAJ IZVJEŠĆA O PREUZETIM JEDINICAMA OTPADNE AMBALAŽE PREMA GTIN-u PUTEM APARATA**

Prodavatelj/osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem koji preuzima otpadnu ambalažu od pića putem aparata dužan je tijekom cijelog vremena korištenja aparata osiguravati redovito, a najmanje jednom mjesечно, ažuriranje evidencija s valjanim GTIN oznakama, usklađenost aparata s tehničkom specifikacijom i uvjetima uporabe aparata te elektroničkim putem Fondu dostavljati Izvješća sukladno odredbi članka 24. stavka 8. Pravilnika.

Izvješće se dostavlja u excel formatu elektroničkim putem, a obavezno sadrži slijedeće podatke:

- šifra prodavatelja dodijeljena od Fonda,

- razdoblje izvještavanja (mjesec i godina),
  - podatke o GTIN-u proizvoda od kojeg potječe otpadna ambalaža,
  - naziv trgovачke jedinice od kojeg potječe otpadna ambalaža,
  - vrsta sastavnice ambalaže,
  - volumen otpadne ambalaže,
  - broj preuzetih jedinica otpadne ambalaže po GTIN-u u izvještajnom razdoblju,
  - ukupan zbroj svih preuzetih jedinica otpadne ambalaže u izvještajnom razdoblju (ukupno sakupljeno kom) i
  - ukupan broj preuzetih jedinica otpadne ambalaže u tekućoj godini do trenutka izvještavanja (sakupljeno u godini izvještavanja).

## Primjer izvješća:

<b>Šifra prodavatelja (dodjeljuje FZOEU):</b>	1234
<b>Perod preuzimanja:</b>	01-2016
<b>Sakupljeno u godini izvještavanja:</b>	987.654

Prodavatelj/osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem je dužan u suradnji s Fondom poduzimati mјere na poboljšanju i usklađivanju kontrolnih i izvještajnih funkcija uređaja.

Ova Uputa objavit će se na mrežnim stranicama Fonda, a primjenjuje se danom donošenja, s kojim danom prestaje primjena Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade -Pročišćeni tekst (KLASA:351-04/16-09/33, UR.BROJ:563-14/42-17-9) od 22. kolovoza 2017 i Izmjene i dopune Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (KLASA: 351-04/16-09/33, UR.BROJ:563-14-1/73-18-10) od 23. siječnja 2018.

## Prilog I je sastavni dio ove Upute.



**PRILOG I**

**Zahtjev za preuzimanje otpadne ambalaže putem aparata za preuzimanje  
otpadne ambalaže**

NAZIV PRODAVATELJA ILI OSOBE KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM	
ŠIFRA PRODAJNOG MJESTA/RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DODIJELJENA OD FONDA	
ADRESA PRODAJNOG MJESTA/RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	
MARKA APARATA	
MODEL APARATA	
SERIJSKI BROJ APARATA	

Ime i prezime odgovorne osobe prodavatelja:

---

Potpis:

---