



Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama (EnU-6/26)

PITANJA I ODGOVORI

Objavljeni odgovori na zaprimljene upite zainteresiranih prijavitelja dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju objavljeni uvjeti i kriterije za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije te dokumentaciju Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama (EnU-6/26).

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
1.	Mogu li sustav izvesti na način da se plin i dalje koristi za potrošnu toplu vodu, a dizalica topline samo za grijanje ili dizalica mora preuzeti obje funkcije?	U sklopu mjere M1 ugradnja dizalice topline nije obvezno da dizalica topline preuzme obje funkcije (i grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode). Sustav možete izvesti na način da se postojeća plinska instalacija i dalje koristi za pripremu potrošne tople vode, dok će se nova dizalica topline ugraditi i za potrebe grijanja/hlađenja prostora.	Tehnički uvjeti

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
2.	Pri prijavi mjere M3 skupa sa M2, mora li baterijski sustav biti na neki način naznačena u suglasnosti te kasnije u potvrdi o trajnom pogonu koje izdaje HEP ? Ili je samo potrebno da je navedena u glavnom projektu? ILI Je li u slučaju prijave fotonaponske elektrane zajedno s baterijskim sustavom potrebno ishoditi novu elektroenergetsku suglasnost HEP ODS-a koja obuhvaća i baterijski sustav ili je za potrebe prijave na Javni poziv dovoljna postojeća suglasnost izdana prošle godine za fotonaponsku elektranu bez baterijskog sustava?	Baterijski sustav mora biti prikazan u Glavnom projektu i u Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetskoj suglasnosti ili Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu.	Obvezna dokumentacija
3.	Mogu li ponude biti odvojene od dva različita subjekta, jedna za samo nabavu dizalice i materijala a druga za ugradnju i puštanje u pogon?	Ne. Točkom V. Poziva propisano je da nabavu i ugradnju novih sustava i opreme isključivo provodi izvođač radova. Troškove mjera za koje su novi sustavi i oprema nabavljeni na drugačiji način Fond će proglasiti u cijelosti neprihvatljivima.	Prihvatljivost troškova
4.	U slučaju kada je prijavitelj vlasnik nekretnine u omjeru 1/1, ali je u zemljišnim knjigama uz nekretninu upisana druga osoba kao teretovni vjerovnik (nositelj tereta), zanima nas je li uz prijavu potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju ili suglasnost te osobe ili je dovoljan dokaz o vlasništvu prijavitelja?	Prilikom utvrđivanja vlasništva i/ili suvlasništva mjerodavni su podaci u dijelu B-Vlastovnica zemljišno.knjižnog izvataka.	Obvezna dokumentacija
5.	Može li se navesti broj računa (IBAN) koji nije otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno IBAN izdan od strane inozemne banke?	U Prijavnom obrascu potrebno je navesti IBAN računa koji je otvoren u Republici Hrvatskoj.	Obvezna dokumentacija



RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
6.	Trenutno imam plinso grijanje (kondenzacijski bojler) u obiteljskoj kući. Želio bih ugraditi dizalicu topline u hibridnom načinu tj. plinski bojler bi ostao u slučaju zimskih niskih temperatura kada je dizalica neučinkovita. Mora li se u potpunosti maknuti stari način grijanja?	Javnim pozivom nije propisano da se stari način grijanja mora zamijeniti.	Tehnički uvjeti
7.	Prilikom ispunjavanja prijave, odnosi li se pojam kućanstva samo na osobe koje žive u istoj stambenoj jedinici ili je potrebno priložiti dokumentaciju za sve osobe koje žive u obiteljskoj kući (drugim stambenim jedinicama)? - u slučaju 70% sufinanciranja i Izjave prijavitelja (potpisi suvlasnika) Obiteljska kuća nalazi se na istoj katastarskoj čestici kao i druga zgrada, ali s njom nije fizički povezana te ima zasebnu adresu. Pokrenut je postupak odvajanja katastarskih čestica, no zahtjev još nije riješen. Je li u ovom slučaju potrebna suglasnost suvlasnika?	Potrebno je dostaviti dokumentaciju za sve osobe koje imaju prijavljeno prebivalište/boravište na adresi obiteljske kuće (katastarske čestice) koja je predmet prijave u trenutku prijave na javni poziv. Ukoliko nije provedeno etažiranje katastarske čestice potrebno je dostaviti suglasnost svih suvlasnika katastarske čestice.	Obvezna dokumentacija
8.	Mogu li sustav izvesti na način da se plin i dalje koristi za potrošnu toplu vodu, a dizalica topline samo za grijanje ili dizalica mora preuzeti obje funkcije?	U sklopu mjere M1 ugradnja dizalice topline nije obvezno da dizalica topline preuzme obje funkcije (i grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode). Sustav možete izvesti na način da se postojeća plinska instalacija i dalje koristi za pripremu potrošne tople vode, dok će se nova dizalica topline ugraditi i za potrebe grijanja/hlađenja prostora.	Tehnički uvjeti

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
9.	Koliko postotak avansa je „u redu“?	Javnim pozivom nije definirano koliki je maksimalni avans, tako da je samo važno da račun nije u cijelosti plaćen.	Prihvatljivost troškova
10.	Da li na završnom računu mora biti i avans ?	Račun mora biti izdan sukladno važećim financijskim propisima, tako da bi na završnom računu morao biti iskazan konačni iznos i prikazano umanjenje za avans. Napominjemo da odgovornost za izdavanje računa prema važećim propisima snosi izvođač radova.	Prihvatljivost troškova
11.	U prilogu 2. Javnog poziva (Izjava projektanta), hoće li se priznati digitalni pečat HKIE / potpis umjesto vlastoručnog potpisa?	Digitalni pečat koji projektanti koriste za ovjeravanje Glavnih projekata je prihvatljiv i za potpis Izjave projektanta.	Obvezna dokumentacija
12.	U prilogu 2. : Da li je dovoljna ovjera glavnog projektanta, ovlaštenog inženjera elektrotehnike koji će ovjeriti i Glavni projekt? Ili je potrebna ovjera i ovlaštenog inženjera neke druge struke budući da se spominje mehanička otpornost i stabilnost postojeće građevine, te zaštita od požara?	Dovoljna je ovjera glavnog projektanta, ovlaštenog inženjera elektrotehnike koji će ovjeriti i Glavni projekt.	Obvezna dokumentacija
13.	Mora li se u izračun prihoda navoditi i inkluzivni dodatak?	U prijavnom obrascu moraju se navesti svi prihodi i primici koji su navedeni u Potvrdi porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2025. godinu što uključuje i inkluzivni dodatak ako je iskazan na Potvrdi.	Obvezna dokumentacija
14.	Ukoliko jedan prijavitelj prijavljuje tri OMM, hoće li biti potrebno dostaviti tri ponude?	Može se dostaviti i jedna ponuda ali na njoj moraju biti jasno razdvojeni troškovi za svaku pojedinu elektranu kako bi se mogli provjeriti opravdani troškovi za svaku elektranu pojedinačno.	Obvezna dokumentacija
15.	Ukoliko u jednoj obiteljskoj kući postoje dva OMM i dva suvlasnika, može suvlasnik podneti prijavu za svoje OMM?	Ukoliko obiteljska kuća nije etažirana tada jedan od suvlasnika može podnijeti prijavu za više obračunskih	Način podnošenja prijave

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
	Isto tako, može li jedan suvlasnik podnesti prijavu za oba OMM?	mjesta te je tada za svako OMM potrebno ispuniti zaseban Prijavni obrazac. U slučaju etažnog vlasništva obiteljske kuće prijavitelj mora biti vlasnik/suvlasnik etažnog dijela na koji se odnosi prijava uz suglasnost svih suvlasnika. Napominjemo da u oba slučaja suvlasnik mora dati suglasnost za prijavu svojim potpisom na Izjavi prijavitelja.	
16.	Instalateri su mi već postavili fotonaponske module na krov, ali još nisu završili. Fotodokumentacija koju ću priložiti imat će na sebi fotonaponske module, iako mi još nisu izdali konačan račun. Je li to prihvatljivo u vidu fotodokumentacije postojećeg stanja objekta?	Prilikom dostave fotodokumentacije mora se dostaviti fotodokumentacija stvarnog stanja obiteljske kuće u trenutku prijave na Javni poziv.	Obvezna dokumentacija
17.	U "obavijesti o mogućnosti priključenja" izdana mi je suglasnost za 13,8kW snagu predaje u mrežu, iako je glavni projekt napravljen na 12,6kWp, odnosno sa 12kW predajom u mrežu. Na temelju toga napravljen je glavni projekt na 12,6kW te je toliko i instalirano. Hoće li to biti prihvatljivo?	Ponuda za ugradnju fotonaponskog sustava mora biti usklađena sa Glavnim projektom, uz moguća odstupanja u vršnoj (projektiranoj) snazi fotonaponske elektrane od +/- 1000W kod trofaznog priključka, odnosno +/- 500W kod jednofaznog priključka.	Tehnički uvjeti
18.	Može li se ugraditi baterija i hibridni inverter iako to u Glavnom projektu nije naznačeno?	Za baterijski sustav koji se ugrađuje, potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt, izrađen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ 118/19, 65/20), koji obvezno mora sadržavati prikaz tehničkih mjera zaštite od požara u skladu s važećim zakonskim propisima i tehničkim normama.	Tehnički uvjeti

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
19.	Prosječna potrošnja drva ili drugog goriva - Kuća se grije isključivo na električnu energiju te nema potrošnje drva ni drugih goriva. Međutim, u prijavnim obrascu nije moguće upisati vrijednost 0 ili oznaku „N/A”, već je najmanja dopuštena vrijednost 1. Kako ispravno ispuniti ovo polje?	Molimo upisati potrošnju električne energije.	Obvezna dokumentacija
20.	Mora li fotonaponska elektrana/ dizalica topline/ baterija biti plaćena s računa prijavitelja ili platitelj može biti treći subjekt?	U slučaju plaćanja od strane druge fizičke osobe potrebno je u opisu plaćanja jasno naznačiti na što se plaćanje odnosi. Napominjemo da plaćanja od strane pravnih osoba nisu prihvatljiva.	Prihvatljivost troškova
21.	U Pozivu je navedeno da se prijava u sustav eFZOEU vrši identifikacijom vjerodajnicama NIAS-a značajne razine sigurnosti , u koju spada i prijava putem mobilne aplikacije banke (mToken). Molim potvrdu znači li navedeno da se prijava može izvršiti isključivo vjerodajnicama značajne razine sigurnosti , ili je dopuštena i prijava vjerodajnicama visoke razine sigurnosti (npr. Certilia Mobile ID, FINA certifikat, eOI), koje također pripadaju višoj kategoriji NIAS sigurnosnih razina.	Prijava je moguća vjerodajnicama NIAS-a značajne razine sigurnosti i/ili vjerodajnicama visoke razine sigurnosti.	Način podnošenja prijave
22.	Može li izvođač radova biti tvrtka u vlasništvu člana kućanstva koji živi u obiteljskoj kući za koju se podnosi prijava?	Javnim pozivom nije propisano ograničenje tko može biti izvođač radova.	Prihvatljivost troškova
23.	Kako izdati specijalnu punomoć na pravni subjekt?	Specijalna punomoć se izdaje na pravnog subjekta (naziv pravnog subjekta, OIB i adresa), ali je bitno da prijavu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta što će se provjeriti u sudskom registru.	Obvezna dokumentacija



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
24.	Spadaju li neoporezivi primici u izračun prosječnog mjesečnog dohotka za 2025. godinu?	U prijavnom obrascu moraju se navesti svi prihodi i primici koji su navedeni u Potvrdi porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2025. godinu.	Obvezna dokumentacija
25.	Za mamu unuka koja je imala prijavljeno samo boravište (nema prebivalište na toj adresi) , nju ne treba navesti u članove zajedničkog kućanstva i isto tako ne treba dostaviti potvrdu? Samo osobe sa prebivalištem spadaju u članove zajedničkog kućanstva?	Prilikom prijave na Poziv prijavitelji u Izjavi o osobama koje imaju prijavljeno prebivalište i/ili boravište na adresi obiteljske kuće koja je predmet prijave s datumom prijave i odjave (Prilog 7. Poziva) navode one osobe koje imaju prebivalište i/ili boravište na adresi obiteljske kuće u trenutku prijave, te za njih dostavljaju Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za 2025. godinu uz ostalu obveznu dokumentaciju.	Obvezna dokumentacija
26.	Je li moguća zamjena invertera u odnosu na Glavni projekt?	Prilikom provedbe mjere ugradnja fotonaponske elektrane moguća je zamjena projektiranog invertera ukoliko je to opravdano zbog tehničkih razloga te bi za isto trebalo ishoditi suglasnost projektanta glavnog projekta.	Tehnički uvjeti
27.	Mogu li se fotonaponi postaviti na zemljište pokraj obiteljske kuće?	Javnim pozivom nije ograničeno postavljanje fotonaponske elektrane samo na obiteljske kuće i/ili pomoćne građevine. Nadalje, fotonaponska elektrana mora biti izgrađena sukladno Glavnom projektu te ista mora biti predviđena i dopuštena lokalnim prostornim planom za tu specifičnu namjenu ili zonu zemljišta. Projektant Glavnog projekta prilikom projektiranja ima obvezu provjere usklađenosti planiranog zahvata sa prostorno planskom dokumentacijom i isto navesti u Glavnom projektu.	Tehnički uvjeti

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
28.	Je li potrebno odnijeti strane platne liste na prijevod sudskom tumaču?	Sva dokumentacija koja se prilaže prijavi mora biti na hrvatskom jeziku ili ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača.	Obvezna dokumentacija
29.	Sud u Vinkovcima ne želi izdati potvrdu o vlasništvu?	Potvrdu o vlasništvu nekretnina za svakog člana kućanstva možete podignuti digitalno putem sustava <u>e-Građani</u> (u rubrici „Moje nekretnine“ na portalu Uređena zemlja) ili fizički na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu (grunтовници) općinskog suda u Hrvatskoj, bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi. Trošak izdavanja Potvrde iznosi 1,99 eura.	Obvezna dokumentacija
30.	Što ako sin radi u Austriji i ima prijavljeno prebivalište u RH, kako da izvadi potvrdu porezne o primitcima i dohotcima?	U slučaju prijave za sufinanciranje od 50% nije potrebno dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje energetska siromaštvo (za koje je predviđeno sufinanciranje u iznosu od 70%), odnosno ne dostavlja se dokumentacija od točke 18. do 22. u alineji VI. Obvezna dokumentacija. U slučaju prijave za sufinanciranje građana u riziku od energetske siromaštva potrebno je prijaviti svoje prihode Poreznoj upravi u Hrvatskoj te dostaviti traženu dokumentaciju sukladno Pozivu, i dodatno dokumentaciju iz zemlje u kojoj radite o visini prihoda po svim osnovama izdanu od strane nadležnog državnog tijela te države, uz napomenu da ta dokumentacija mora biti prevedena od strane ovlaštenog tumača.	Obvezna dokumentacija
31.	Može li napraviti FNE manje snage od one za koju je izdana suglasnost?	Ponuda za ugradnju fotonaponskog sustava mora biti usklađena sa Glavnim projektom, uz moguća odstupanja u vršnoj (projektiranoj) snazi fotonaponske elektrane od +/- 1000W kod trofaznog priključka, odnosno +/- 500W kod jednofaznog priključka.	Tehnički uvjeti

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
32.	Koji je dokument dostatan u slučaju nemogućnosti priključenja na mrežni rad	Na Javni poziv prihvatljiva je isključivo prijava za ugradnju fotonaponskih elektrana u mrežnom radu uz obveznu dostavu Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu.	Obvezna dokumentacija
33.	Je li u energetsom certifikatu potrebno navesti i mjeru koja se planira prijaviti (M1)?	Izvješće o energetsom pregledu obiteljske kuće obvezno mora sadržavati podatak o vrsti sustava grijanja prije izvedenih radova na provedbi mjere M1 te nije potrebno da ugradnja dizalice topline bude jedna od predloženih mjera za provedbu.	Obvezna dokumentacija
33.	Može li jedan ovlaštenu inženjer napraviti Glavni projekt, a drugi potpisati izjavu?	Drugi projektant može potpisati izjavu, pod uvjetom da je riječ o ovlaštenom inženjeru odgovarajuće struke (s važećim pečatom i članstvom u Komori) koji preuzima stručnu odgovornost za predmetni projekt o čemu dostavlja zasebnu izjavu.	Obvezna dokumentacija
34.	Što ako on ima izdanu suglasnost od 2024. i platio je obračunsko mjerno mjesto može li se s time prijaviti	Ukoliko je Obavijest o mogućnostima priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom izdana prije više od 2 godine, ali je kućanstvo u periodu važenja dokumenta (u 2 godine) uplatilo ugradnju dvosmjernog brojila sukladno ponudi HEP-a, prijavitelj uz prijavu može	Obvezna dokumentacija

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
		dostaviti dokaz da je uplaćen iznos za ugradnju brojila sukladno ponudi HEP-ODS-a čime se smatra da je Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstava s vlastitom proizvodnjom i dalje na snazi unatoč činjenici da je ista izdana prije više od dvije godine.	
35.	Postavljamo upit za tumačenjem, s obzirom na upit postavljen od strane korisnika. Gospođa je slovačka državljanka sa statusom stranca na stalnom boravku. Ima osobnu iskaznicu RH te sve dokumente kao i punopravni građani. Znamo da je to instance koja vodi zatraživanju državljanstva, međutim molimo informaciju hoćete li po aktualnom pozivu izjednačavati strance na stalnom boravku sa punopravnim građanima RH (znamo da je to najčešće prepušteno diskrecijskim odlukama tijela državne uprave ovisno o svrsi ostvarivanja prava).	Stranci sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj su prihvatljivi prijavitelji uz uvjet da zadovoljavaju sve ostale uvjete Javnog poziva.	Prihvatljivost korisnika
36.	Da li je Posjedovni list dokaz vlasništva nekretnine.	Ne. Posjedovni list nije valjani dokaz vlasništva nekretnine. Sukladno Zakonu o vlasništvu i stvarnim pravima jedini dokaz vlasništva je upis u zemljišne knjige te je u prijavi potrebno dostaviti izvadak iz zemljišne-knjige.	Obvezna dokumentacija
37.	Ukoliko posjedujem dvije uporabljive nekretnine mogu li se prijaviti na poziv?	Ukoliko vi kao prijavitelj imate vlasništvo ili suvlasništvo na više od jedne stambeno uporabljive nekretnine možete ostvariti sufinanciranje u iznosu do 50% odnosno sukladno ograničenjima navedenima u Javnom pozivu.	Prihvatljivost korisnika



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
38.	Prijavljujem se za sufinanciranje u iznosu od 50% - trebam li dostaviti potvrdu porezne uprave za članove kućanstva?	U slučaju prijave za sufinanciranje od 50% nije potrebno dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje energetska siromaštvo (za koje je predviđeno sufinanciranje u iznosu od 70%), odnosno ne dostavlja se dokumentacija od točke 18. do 22. u alineji VI. Obvezna dokumentacija.	Obvezna dokumentacija
39.	Da li je nužna predaja detaljne ponude ili troškovnika izvođača radova ako je elektrana izgrađena nakon objave poziva, tj. da li se može predati račun umjesto ponude?	Ukoliko su radovi izvršeni nakon objave Poziva prilikom prijave može se dostaviti račun koji obvezno mora sadržavati detaljnu specifikaciju troškova ili imati kao prilog specifikaciju troškova izvršenih radova.	Obvezna dokumentacija
40.	Pod brojem 5 piše da treba imat potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovječnosti čestica..moje pitanje glasi kuća je na dvije čestice jedna spada pod Slavonski Brod od 249 m2 a druga u Brodski Varos od 51 m2 prilazem li onda obje čestice pri prijavi na natječaj?	Uvjerjenje o identifikaciji čestica dostavlja se samo ako se razlikuju katastarske čestice u dokazu legalnosti i zemljišno-knjižnom izvratku. Ukoliko se u dokazu legalnosti navodi da je obiteljska kuća izgrađena na više čestica tada treba dostaviti ZK izvadak za sve navedene čestice.	Obvezna dokumentacija
41.	U tijeku je ugradnja fotonaponske elektrane na obiteljskoj kući. Za isti projekt ostvarujemo sufinanciranje Grada Rijeke u iznosu od približno 50 % prihvatljivih troškova. Molim Vas informaciju možemo li za isti projekt podnijeti prijavu na javni poziv Fonda ili se potpore Grada Rijeke i Fonda međusobno isključuju.	Radi izbjegavanja dvostrukog financiranja prihvatljivih troškova prilikom prijave na Poziv, prijavitelji su dužni voditi računa da za prijavljeni Projekt nisu ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz drugih javnih izvora financiranja, na način da ukupan iznos odobrenih sredstava iz svih javnih izvora (uključujući iz EU, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) ne čini 100% i više prihvatljivih i opravdanih troškova. Molimo prilikom prijave dostaviti i odluku o sufinanciranju dobivenom od Grada Rijeke.	Prihvatljivost troškova

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
42.	Ako je obiteljska kuća u izgradnji, s pravomoćnom građevinskom dozvolom, može li vlasnik konkurirati i na koju od triju mjera iz natječaja i pod kojim uvjetima ?	Obiteljske kuće u izgradnji nisu prihvatljive za prijavu na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost obzirom da je za njih sukladno važećim zakonskim propisima potrebno ishoditi pravomoćnu Uporabnu dozvolu kao dokaz legalnosti. Sukladno navedenom vlasnik obiteljske kuće moći će podnijeti prijavu na javne pozive Fonda tek po ishođenju pravomoćne Uporabne dozvole.	Obvezna dokumentacija
43.	Ako sam ugradio fotonaponsku elektranu 2025. godine mogu li se sada prijaviti za ugradnju baterije?	Ne. Sukladno uvjetima Javnog poziva prijava baterijskog sustava (mjera M3) prihvatljiva je samo ako se prijavljuje uz mjeru M2 – ugradnja fotonaponske elektrane.	Prihvatljivost troškova
44.	Molimo pojašnjenje postupanja Fonda u situaciji kada je baterijski sustav sastavni dio glavnog projekta i ostale projektne dokumentacije, međutim HEP ODS u EES-u ne navede baterijski sustav, a isto tako njegovo postojanje nije razvidno niti iz dokumentacije o trajnom pogonu. Na koji način će Fond utvrđivati prihvatljivost takve prijave ako je prijavitelj podnio zahtjev za sufinanciranje i fotonaponske elektrane i baterijskog sustava?	U slučaju da u Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetska suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu nije naveden baterijski sustav tada ta mjera neće biti prihvatljiva za sufinanciranje.	Prihvatljivost troškova
45.	U slučaju da prijavitelj podnese zahtjev za sufinanciranje obje mjere – ugradnje fotonaponske elektrane i baterijskog sustava – te Fond tijekom administrativne provjere utvrdi da baterijski sustav iz određenog razloga nije prihvatljiv za sufinanciranje, molimo pojašnjenje hoće li: • prijava biti odbijena u cijelosti, ili	U slučaju da mjera ugradnje baterijskog sustava nije prihvatljiva tada se može ugovoriti samo mjera ugradnje fotonaponske elektrane ukoliko ista zadovoljava uvjete Poziva.	Prihvatljivost troškova

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
	Fond nastaviti postupak ocjene i odobriti sufinanciranje isključivo za fotonaponsku elektranu, pod uvjetom da su za tu mjeru ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti.		
46.	Ijubazno Vas molim informaciju da li je za sudjelovanje u sufinanciranju fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama dovoljno za kuću potvrda - Uvjerenje o izgradnji građevine prije 1968.godine koju je izdao Katastar u općini u kojoj se nalazi.	Sukladno čl. 131., st. 4. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25) akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su uvjerenje katastarskog ureda odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada evidentirana do 15. veljače 1968. godine izdano do 31. prosinca 2013. godine i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine. Ukoliko je Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15.2.1968. godine izdano nakon 01. siječnja 2014. godine isto ne predstavlja važeći dokaz legalnosti, već je na temelju istoga sukladno čl. 145. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25) potrebno ishoditi Uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine. Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva ili u drugom postupku u kojem je to potrebno utvrditi, a koji provodi to tijelo ili građevinska inspekcija. Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže:	Obvezna dokumentacija

RB.	PITANJE	ODGOVOR	KATEGORIJA
		- izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena - dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.	
47.	Obiteljska kuća se nalazi u zoni kulturne zaštite, moram li ishoditi suglasnost konzervatora?	Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem je slučaju od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt/ponuda izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra u kojoj mora biti jasno naznačeno da se suglasnost izdaje za mjere koje se prijavljuju.	Obvezna dokumentacija
48.	Kako mogu provjeriti nalazi li se obiteljska kuća u nekoj kulturno zaštićenoj zoni za što bih morao dostaviti suglasnost Konzervatorskog odjela?	Provjeru da li se vaša nekretnina u kulturno-povijesnoj cjelini možete provjeriti u nadležnom Konzervatorskom odjelu ili na Geoportalu kulturnih dobara RH koji vodi Ministarstvo kulture na poveznici https://geoportal.kulturnadobra.hr/ .	Obvezna dokumentacija

Želimo vam puno sreće, uspješnu prijavu i još uspješniju provedbu vaših projekata na putu prema zelenoj tranziciji i čistom okolišu!